


KANTENRIEGEL KR 16/500 SL


5082584



Spezifikation	
Bauteiltyp	Kantenriegel ⓘ
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteillänge	443.5 mm
Montageposition	Verschlussseite oben, Verschlussseite unten
Spatelausstoß	19 mm
Klemmung	nein
Automatenfähige Montage	nein
Verpackung	Mehrweg

KANTENRIEGEL KR 16/500 SL

5082584



Kantenriegel

Kantenriegel werden zur Verriegelung des Standflügels bei einfachen Stulpfenstern verwendet.

KANTENRIEGEL KR 16/500 SL 5082584

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten