

# SCHLIESSAUFLAUF VV 7 SL


## 1846913



| Spezifikation           |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Bauteiltyp              | Schließauflauf ⓘ                 |
| Schließauflauf Typ      | Universal                        |
| Fensterwerkstoff        | Holz                             |
| Nutmittenlage           | 13 mm                            |
| Falzluft                | 12 mm                            |
| Bauteiltiefe            | 17 mm                            |
| Anpressdruckverstellung | ja                               |
| Farbe                   | silber                           |
| Oberfläche              | verzinkt                         |
| Bauteilsitz             | Blendrahmen -<br>verdecktliegend |
| Bauteilhöhe Auflauf     | 6 mm                             |
| Bauteillänge            | 83 mm                            |
| Schraubachse ⓘ          | 9 mm                             |
| Verpackung              | Mehrweg                          |

# SCHLIESSAUFLAUF VV 7 SL

## 1846913



### Schließauflauf

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.

# SCHLIESSAUFLAUF VV 7 SL

## 1846913

### **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


# SCHLIESSAUFLAUF VV 7 SL

## 1846913

## Legende

---

Bauteiltyp




# SCHLIESSAUFLAUF VV 7 SL

## 1846913



# SCHLIESSAUFLAUF VV 7 SL

## 1846913



### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

